

HOZAN

F-150

リストストラップ

■1MΩの抵抗入



ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 必ずアースしてご使用ください。
2. 静電気対策のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で管理してください。作業者の感電など思わぬ事故につながるおそれがあります。
3. 製品に活線が触れないように注意してください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

必ず定期点検を実施し、性能が維持されているかを確認してください。



ホーザン株式会社

<https://www.hozan.co.jp/>

MADE IN JAPAN



：プラスチック

各部の名称



装着方法

- 1 リストバンドを矢印方向に広げて手首を通します。



- 2 手首に合う様ホック部分を引っ張り、締めます。



装着方法

- 3** 緩い場合はフック側(スライドする側)のリストバンドを締めます。



⚠ 注意

リストバンドに緩みがないよう正しく装着してください。緩みがあると、人体との接触(導通)が悪くなります。



ご使用方法

- グラウンドに接続されているアースターミナルをご用意ください。
- 1** リストバンドの凸フックが外側になるように手首に装着します。
リストバンド内側が人体に触れるように、バックルで調整してください。
 - 2** カールコードの凹フックをリストバンドの凸フックに接続します。

ご使用方法

- 3** バナナプラグをアースターミナルのバナナジャックに接続します。

グラウンドへ接続できない場合に限り、ワニグチクリップを使用します。

バナナプラグにワニグチクリップを取り付け、静電気に弱い機器へ接続して、機器と人体の電位差を作らないようにしてください。

取り外し方法

- 1** バックルの突起部を起こすように緩めます。



- 2** バックルをつまんで引き、リストバンドを緩めて、手首を抜きます。



お問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp