


S-48 工具セット TOOL KIT

このたびはホーザン S-48 工具セットをお買い上げいただきまことにありがとうございます。
入組明細、および注意書きをご確認のうえ、正しくお使いください。

Thank you for purchasing the HOZAN S-48 TOOL KIT.
Please check the contents and use following the instructions.





※N-9-150の切断能力
 鉄線: 1.9mmφ
 銅線: 3.2mmφ
 銅より線: 3.5mm²

※Cutting capacity of the N-9-150
 Steel wire: 1.9mmφ
 Copper wire: 3.2mmφ
 Stranded copper wire: 3.5mm²

イラストのようにセットし、内容をお確かめのうえお使いください。
 Set the tools on the palettes making sure of the contents.

ご使用上の注意

間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。各工具の使用目的を守ってください。

⚠警告

1. 工具類のグリップは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。感電する恐れがあります。
2. 切断用の工具をご使用の際は安全メガネを着用してください。切断片が目に入ると大変危険です。

⚠注意

1. コンベックスルールは引き出したメジャーが自動的にもどります。そのときメジャーの縁に触れるとけがをする恐れがありますのでご注意ください。特に長く引き出した場合は先端に手を添えたままもどしてください。
2. ニッパーで切断能力以上のものを切断しないでください。刃こぼれを起こしたり、かしめ部分を損傷したりする恐れがあります。
3. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
4. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
5. 工具を改造しないでください。

Precautions

Incorrect handling could cause an unexpected situation. Follow the purpose of each tool.

⚠Warning

1. Grips of tools are not insulated. Do not use on energized places. This could cause a shock.
2. Wear safety glasses to protect your eyes against flying debris when using cutting tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.

⚠Caution

1. Handle the measuring tape carefully since touching the extended tape while it is being automatically rewound could cause physical injury. Hold the end of the tape with your fingers when rewinding the tape.
2. Do not cut thick things exceeding the rated cutting performance. This could damage the blade or the hinge.
3. Use the proper tool size for each application.
4. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
5. Do not remodel the tools.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

TEL(06)6567-3132

月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan

Tel : 81-6-6567-3111 Fax : 81-6-6562-0024